

RIDER TÉCNICO

PALCO

- Tipo: Italiano
- Boca de cena: de 12m a 16m x 7m (LxA)
- Proscênio: 2,30m
- Dimensões do palco: 22m x 10,90m x 9,00m (LxAxP)
- Coxia: de 3 a 5m de cada lado
- 12 varas cênicas maquinadas
- 03 varas de iluminação maquinadas
- 08 pernas anti-chamas de veludo reguláveis, de 1,5m X 8m (LxA), sendo 4 de cada lado
- 04 Bambolinas anti-chamas de veludo, de 13m X 3m (LxA)
- 02 Rotundas anti-chamas de veludo preta no fundo do palco
- 01 Cortina anti-chamas de veludo elétrica cor gelo na boca de cena
- 06 Faixas de linólio 20m x 1,6m (Palco inteiro)
- 01 Tela de Projeção 163,6" motorizada no proscênio
- 01 Tela de Projeção 250" maquinada e motorizada no meio do palco
- 01 Ciclorama Branco Blackout de 500" motorizado no fundo do palco
- 14 Tomadas 110V 10A nas laterais do palco
- 06 Tomadas 220V 10A no fundo do palco

ILUMINAÇÃO

- Console: ETC ELEMENT com 60 faders, disco rígido integrado para armazenamento de dados
- 120 canais de Rack System C.I. Tronic - Capacidade para 3000W por canal. Saída: 220V
- 14 Refletores SOURCE PAR, com jogo de 4 lentes (#1, 2, 5 e 6), com porta filtro, garra C, Bandoor, Plug PTV e cabo de segurança. Lâmpada: HPL575 - 575W 220V
- 30 Refletores Elipsoidal ETMIX com porta filtro, porta gobo, garra C, Plug PTV e cabo de segurança, sendo 15 refletores de 19°, 10 de 26° e 10 de 50°. Lâmpada: 750W 220V - T19
- 12 Par Led 3 w RGB
- 10 Ribaltas de Led 7 w RGB
- 14 Refletores Fresnel, com porta filtro, garra C, cabo de segurança e plug PTV. Lâmpada: 1000W 220V - T19
- 20 Bandoor's para Fresnel e/ou Plano Convexo (PC)

ILUMINAÇÃO

- 16 Refletores Par 64 #2, 1000W 220V, com porta filtro e garra C
- 3 varas no palco com 24 linhas cada
- 1 vara na plateia com 24 linhas
- 6 barras de fixação na lateral da plateia com 1 linha cada, sendo 3 em cada lateral
- 18 linhas nas coxias
- 16 Suportes de chão (pé de galinha)

SOM

- 01 Mesa Yamaha 01V – 16 canais
- 02 Potências Camco Vortex 6 (P.A. e Sub)
- 02 Potências Hot Sound (Delay e Side)
- 01 Processador Nexo NX 242 (P.A. e Sub)
- 02 Sub Woofer Cardioide Nexo CD 12
- 10 Caixas acústicas Nexo mod. JOS – line array
- 02 Monitores aéreos no palco (Side fixo)
- 12 Caixas de som ambiente como complemento da platéia
- 04 Microfones Sennheiser ew100 G2 com cachimbo (Trazer 2 pilhas AA por microfone a ser usado)
- 04 microfones AudioLux TOP 258 com cachimbo (Trazer cabeamento)
- 04 Pedestais girafa prata
- 04 pedestais girafa preto
- É de responsabilidade do Cliente trazer notebook, ou equipamento equivalente para reprodução de mídia de áudio (não contemplado neste)

VÍDEO

- 01 Projetor Sony VPL-CH375 de 5.000 ANSI lúmens [resolução: 1.920 x 1200 (H x V)]; e ponto VGA no palco e house
- 01 Tela de Projeção 163,6" motorizada no proscênio
- 01 Tela de Projeção 250" (6,06 m x 4,72 m / LxA) maquinada e motorizada no meio do palco
- 01 Ciclorama Branco Blackout de 500" (13,7 m x 6,84 m / LxA) motorizado no fundo do palco

PLATÉIA

O teatro possui capacidade total para 762 espectadores, distribuídos assim:

- Platéia: 394 lugares (*)
- Mezzanino I: 215 lugares
- Mezzanino II: 153 lugares

(*) incluídos: 06 espaços para cadeirantes; 06 poltronas para acompanhantes de cadeirantes; e 07 poltronas para obesos.